plica palatalis unica elongata (principalis); pl. subcolumellaris inconspicua.

Long. 13, diam. 4, apert. long. 3, lat. $2^1/_2$ Mill.

Berg Schaw-Nabedeli (7—8000'), zwischen dem Berg Abul und dem Jabizhuvi-See im oberen Stromgebiet der Kur, Russisch Armenien, Oskar Schneider.

Zunächst der bekannten Cl. Somchetica ähnlich und wohl auch mit ihr verwandt, aber durch die schlanke ausgezogene Spitze und die einzige Gaumenfalte (wenigstens sind ohne Zerbrechen der Schale keine weiteren zu erkennen) auffällig verschieden. v. Martens.

Kleinere Mittheilungen.

(Die *Römer*'sche *Sammlung*), wichtig durch die zahlreichen Originale zu den Arbeiten des Verfassers, ist in den Besitz des Dr. H. Dohrn in Stettin übergegangen und bleibt somit der Wissenschaft erhalten.

Herr *Verkrüzen* ist am 29. Juni glücklich in St. Johns angelangt und hat seine Arbeiten begonnen. — Herr *Dr. M. Braun* wird in Begleitung des Herrn Professor *C. Semper* einige Monate auf den Balearen zubringen und den Landmollusken eine besondere Aufmerksamkeit widmen.

Literaturbericht.

Jahrbücher der deutschen malakozoologischen Gesellschaft. III. 1876. Heft 2.

p. 97. *Ihering, H. von,* Versuch eines natürlichen Systemes der Mollusken.

p. 149. *Kobelt, W.,* Conchologische Miscellen. (Hel. caffra var. Wesseliana, Hel. Amaliae var., Auricula Reiniana, Claus. ducalis, Claus. Reiniana var.)

p. 155. *Clessin, S.,* Was ist Art, was Varietät?

p. 161. *Semper, Otto,* Einige Worte mit Beziehung auf Conopleura Hinds.

p. 165. *Kobelt, W.,* Beiträge zur arctischen Fauna. Mit Tafel 3 u. 4.

p. 181. Literatur.

Jahrbücher der deutschen malakozoologischen Gesellschaft. III. 1876. Heft 3. Mit 3 Tafeln.

p. 193. *Wiegmann, F.*, Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Reibeplatte und des Kiefers bei den Landschnecken.
p. 236. *Martens, Ed. von*, Ueber einige Conchylien von Westafrika.
p. 250. — —, Conchylien von den Comoren.
p. 253. — —, Landschnecken aus Costarica und Guatemala.
p. 262. *Clessin, S.*, Bemerkungen über die deutschen Arten des Genus Planorbis Guett.
p. 275. *Kobelt, W.*, Conchologische Miscellen.

Binney, W. G., Notes on American Land Shells and other miscellaneous conchological contributions. Vol. II. part. II. On the Jaw and Lingual Membrane of north american terrestrial Pulmonata. Mit 19 Tafeln. — Aus Proceedings Academy Nat. Science Philadelphia, April 27, 1875.

Wir bringen eine genaue Analyse dieses wichtigen Beitrages zur Kenntniss der Pulmonaten in den Jahrbüchern.

Ihering, H. von, Tethys, ein Beitrag zur Phylogenie der Gastropoden. Mit Tafel und Holzschnitten. — In: Morphologisches Jahrbuch II. 1876 p. 27.

Enthält eine sehr genaue anatomische Untersuchung von T. leporina und begründet dadurch die unseren Lesern aus den Jahrbüchern bekannten Ansichten des Verfassers über die Zerfällung des Molluskentypus.

Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1875.

p. 31. *Brazier, John*, Descriptions of ten new species of shells from the collection of Mr. Charles Coxen, of Brisbane, Queensland. (Hadra Mourilyani, Johnstonei, Hilli, Bellendenkerensis, Coxenae, Mossmanni, Rhytida Sheridani, Xanthomelon Daintreei, Pupina Coxeni, Conus Coxeni).
p. 43. *Godwin-Austen, H. H.*, Supplementary Notes on the species of Helicidae of the Subgenus Plectopylis. (Hel. trilamellaris n. sp.).
p. 125. *Sowerby, G. B.*, Descriptions of ten new species of shells. (Conus gracilis, multilineatus, Trochus mirabilis, Ziziphinus multiliratus, Mitra flexilabris, induta, Ovulum depressum, Admete tabulata, Latirus aureo-cinctus, Myodora rotundata).

p. 389. *Adams, H.*, Descriptions of two new Land-Shells (Eurycratera farafanga von Madagascar und Pupinopsis Angasi von den Luisiaden).

p. 389. *Angas, Georg French*, Descriptions of three new species of shells from Australia. (Helix Forrestiana, Broughami; Euryta Brazieri).

p. 442. *Beddome*, Descriptions of some new operculated Land-Shells from Southern India and Ceylon (Diplommatina canarica, gracilis, minima, anamallayana, subovata, Pedronis, ceylanica; Opisthotoma deccanense, distortum, Cyathopoma nitidum, Blanfordi, album, anamallayanum, ovatum, Sivagherrianum, atrosetosum, elatum, vitreum, seticinctum, ceylanicum, latilabre, travancoricum, shevaroyanum, Cyclophorus subplicatus, biliratus, salemensis).

p. 536. *Smith, Edgar, A.*, Description of a new species of Carinifex from California (C. Ponsonbii; durch ein Versehen sind die Holzschnitte zu diesem und dem folgenden Artikel verwechselt worden).

p. 537. *Smith, Edgar, A.*, Remarks on the genus Alaba, with the Description of a new species (A. Leithii).

p. 605. *Hanley, Sylvanus*, Description of new Land- and Freshwater Shells from India. (Cyclophorus ophis, Ampullaria Theobaldi, Glessula Senator, isis, Unio vulcanus).

p. 647. *Martens, Ed. von*, List of Land and Freshwater Shells, collected by Dr. Osbert Salvin in Guatemala. (Neu Helicina anozona).

p. 677. *Watson, R. Boog*, on the generic peculiarities of the distinctively Madeiran Achatinae of Lowe. Dieselben zeichnen sich durch einen Mantelfortsatz aus, welcher sich über die Schale schlägt, wie bei Nanina, und haben eine Schwanzdrüse; der Verfasser schlägt für sie den Namen Lovea vor und beschreibt das Thier von L. melampoides, tornatellina, triticea und oryza.

Novitates Conchologicae I. Abth. Landconchylien. Von Dr. L. Pfeiffer. Lfg. 48 u. 49.

Mit dieser Lieferung schliesst der vierte Band dieses Prachtwerks. Die Tafeln enthalten: T. 135. Cristaria megadesma Martens, Modiola lacustris Martens, Paludina auriculata Martens. — T. 136. Unio Richthofeni Mart., U. retortus Mart., Anodonta gibba Mart. — T. 137. Perideris torrida Gould; P. interstincta Gld. var., P. mucida Gld., P. auripigmentum Rve. var., Bulimulus Stelzneri, Dohrn; Bul. pallens Jonas.

Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft. Bd. XXVII. Heft 4.

p. 784. *Loretz, H.*, einige Petrefacten der alpinen Trias aus den Südalpen.

p. 854. *Neumayr, M.*, die Ammoniten der Kreide und die Systematik der Ammonitiden.

Malakozoologische Blätter für 1876. Heft 2.

p. 39. *Pfeiffer, Dr. L.*, Ueber die Molluskenfauna der Republik Argentinia.

p. 45. *Mörch, O. A. L.*, Synopsis Molluscorum marinorum Indiarum occidentalium, imprimis insularum danicarum. — Als neu werden beschrieben, leider aber nicht abgebildet: Rissoina vitrinella, signifer, Krebsii; Cingulina carinata; Rissoa gradatula, emaciata; neu aufgestellt bei Rissoina die Untergattung Phosinella.

Contin. p. 87. Neu: Cerithidea minor, pupoidea; Bittium galactis, alabastrulum, cinereoflavum, Cerithium floridanum, alabastrum, alabastrulum, — ein neben der vorhergehenden und dem Bittium gleichen Namens absolut unannehmbarer Trivialname —, oryza; Planaxis nucleola; Modulus Krebsii, convexior, pisum, canaliculatus; Littorina Riisei.

p. 58. *Pfeiffer, Dr. L.*, Bemerkungen zu den 8 Bänden meiner Monographia Heliceorum.

p. 77. *Pfeiffer, Dr. L.*, Revision der Familien und Gattungen der Pneumonopomen. — Contin. p. 143.

Journal de Conchyliologie. 1876. No. 2.

p. 137. *Mousson, A.*, Coquilles recueillies par Mr. le Dr. Sievers dans la Russie Asiatique. Notice III.

Neu Helicarion Sieversi, Chondrus tricollis, Clausilia acuminata, griseofusca.

p. 148. *Fischer, P.*, Remarques sur la synonymie et l'habitat de quelques espèces de Mollusques de la Nouvelle Calédonie.

p. 152. *Tapparone-Canefri, C.*, Rectifications dans la nomenclature de quelques espèces du genre Scalaria.

p. 156. *Fagot, P.*, Observations sur la Faune malacologique de Cauterets.

p. 159. *Gloyne, C. P.*, Note additionelle sur l'Helicina bicincta.

p. 160. *Morelet, A.*, Note complementaire sur le Bul. Semannei.

p. 161. *Guppy*, Lechmere, sur l'existence du genre Haliotinella aux Antilles.

p. 163. *Crosse, H.*, sur une nouvelle variété du Voluta musica L. (var. polypleura).

p. 166. *Crosse, H.*, Diagnoses molluscorum novorum. (Lucina Schrammi von Guadaloupe, Ennea Dupuyana von den Comoren).

p. 167. *Crosse et Fischer*, Diagnosis Helicis novae insulae Madagascar dictae incolae (Helix Sganziniana).

p. 168. *Mayer, C.*, Description de Coquilles fossiles des terrains tertiaire superieures. — Neu: Ostrea Brochii, Pecten bollensis, Labnae, Stazzanensis, Probstii, Schilli, Nucula Zahirae, Cardita Probsti, Cardium Kraussi, reconditum, Tapes Partschi, Siliqua suevica.

Pfeiffer, Dr. L., Monographia Heliceorum viventium. Vol. VIII. fasc. 1.

Enthält von der Gattung Bulimus, welche nach dem voranstehenden Schema 1489 Arten umfassen wird, die Nummern 1—1202.

Verhandlungen des Vereins für naturwissenschaftliche Unterhaltung in Hamburg. 1875.

p. 121. *Semper, Otto*, Museum Boltenianum; einige Mittheilungen über mein Exemplar dieses Cataloges.

p. 199. — —, Notiz über die Gattung Glyphostoma Gabb.

p. 204. — —, Ueber Neritopsis und Cyclidia.

p. 209. — —, Ueber Conopleura Hinds.

p. 213. *Schmeltz, J. D. E.*, Conchyliologische Miscellen. (Pacifische Strombus; Bul. Koroensis et Kantavuensis; — Conus rhododendron).

p. 246. *Semper, Otto*, Die Clausilien der Umgegend Hamburg-Altonas.

p. 248. — —, Kurze Mittheilungen über einige Mollusken der Umgegend Hamburg-Altonas.

p. 253. *Clessin, S.*, die Molluskenfauna Holsteins.

p. 267. *Strebel, H.*, Zur Morphologie der Conchylien. Mit 2 Tafeln.

p. 286. *Semper, Otto*, Vorläufige Notiz über das Vorkommen einer Süsswasserablagerung in unserem Diluvium.

p. 288. *Gottsche, Carl*, Notiz über den miocänen Glimmerthon unter dem Heiligengeistfeld.

Weinland, D. F., zur Weichthierfauna der schwäbischen Alb. Mit Tafel. — In Württembergische naturw. Jahreshefte 1876.

Der Verfasser gibt uns nur die Fauna eines kleinen, scharf begränzten, aber von ihm auf das genaueste untersuchten Bezirkes auf dem Plateau der schwäbischen Alb; die Art und Weise, wie er die Verhältnisse des betreffenden Gebietes schildert und die daran geknüpften Betrachtungen und genauen Beobachtungen machen diese Fauna zu einem der schätzenswerthesten Beiträge zur deutschen Molluskenfauna, den wir unseren Mitgliedern auf das dringendste empfehlen.

Troschel, F. H., Das Gebiss der Schnecken. Zweiter Band, vierte Lieferung.

Eine Besprechung von Ed. von Martens siehe im Jahrbuch III, 3.

Harting, J. E., Rambles in search of shells, land and Freshwater. London 1875. Mit 10 Tafeln.

Ebenso.

Martini - Chemnitz Conchyliencabinet, zweite Auflage, nach Küsters Tod fortgesetzt von Kobelt und Weinkauff.

Lfg. 249. *Melania von Brot.*

Ein beiliegendes Extrablatt der Verlagshandlung meldet den Tod Küsters und die Uebernahme der Fortsetzung durch die oben genannten seitherigen Mitarbeiter.

Gesellschafts-Angelegenheiten.

Neue Mitglieder.

Herr *R. Hungerford* Esq. in **Dover**, 4 Marine Place.

Für die Bibliothek eingegangen:

232. *Clessin, S.*, Die Molluskenfauna Holsteins. — Vom Verfasser.
233. Verhandlungen des Vereins für naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg. 1875.
234. *Weinland, D. F.*, Zur Weichthierfauna der Schwäbischen Alb. — Vom Verfasser.
235. Verhandlungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturkunde.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.